






Datos Técnicos

Características			
Fabricante			Armanni Carrelli Elevatori S.r.l.
Modelo			ALFA M GF-F
Tecnología de elevación			manuel
Técnica de tracción			manuel
Capacidad de carga (kg)			300
Peso (Kg)			155
Código			12833
Dimensiones			
Ancho exterior patas (distancia exterior)	E	mm	700
Distancia entre patas	F	mm	815
Ancho total	B	mm	800
Longitud total	L	mm	1580
Longitud sin horquillas	L2	mm	525
Proyección frontal de las horquillas	X	mm	420
Altura total, mínima	h1	mm	1980
Elevación libre	h2	mm	1880
Altura de elevación	h3	mm	1880
Altura total, máxima	h4	mm	1995
Centro de carga	c	mm	685
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	mm	22
Distancia entre ejes	Y	mm	1100
Ancho del pasillo para euro paletes (VDI 2198)	Ast	mm	2030
Radio de giro	WA	mm	1235
Datos de rendimiento			
Número de bombas para altura máxima, con/sin carga			80/18
Altura de elevación por bomba con/sin carga		mm	20/90
Freno de servicio			manuel
Ruedas y chasis			
Ruedas giratorias/rodillos de carga			PU / PU
Número de ruedas giratorias/rodillos de carga			2 / 2
Tamaño de la rueda giratoria		mm	ø150x50
Tamaño del rodillo de carga		mm	ø80x35
Accesorio			
Tipo de accesorio		volteadora de bidones mecánica manual	
Tipo y ángulo de rotación		Rotación frontal de 360°	
Tipos de bidones compatibles		DS/EN 210 bidones de acero	
Tipo de reducción		Engrenajes	
Engranajes		1/225	

Armanni Carrelli Elevatori se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones sin previo aviso. Los datos mostrados están sujetos a tolerancias de aplicación.

Diagrama de carga



MAX 300 Kg

DS/EN 210